


Ergänzende Produkte


	TECHNIK	PREISE
GEOS-Beschläge zu Glastürschlössern	492	498
GEOS-Beschläge für Krankenhäuser	493	499
Namensschilder	494	500
Türpuffer	496	503

**GEOS-
Ergänzungen**

GEOS-Beschläge
passend zu DORMA
Glastürschlössern



Glastürbeschlag mit Rosette




Glastürbeschlag ohne Rosette

**Beschläge für
Krankenhäuser**


Modell 1700
für WC-Türen
für sensorisch-moto-
rische Behinderungen

LBH
Ausschreibungsnummer
LG POS.NR.
37NC01*-37NC05*




für WC-Türen

1754/D6K/86SM




für WC-Türen

684ASM/686T



für sensorisch-motorische Behinderungen

1754SMH/D6MH




Grifflänge 200mm

1754KH/D6K


Namens- schilder

Namensschilder
Namensleiste
Türspione


- Türspion 580 und 582 mit 170°-Weitwinkellinse
- Türspion 582 klimatauglich und feuerhemmend




1791R(T)




1793R(T)



1795R




1797R




Namensleiste

589



Türspion

580



Türspion

582




BEISPIELE FÜR SCHRIFTAUFTEILUNG

Schrift rechts+links + Namensleiste

Schrift rechts+links + Gravur

Schrift rechts + Namensleiste

Schrift rechts + Gravur



Alle Namensschilder-Modelle von Grundmann sind wahlweise mit oder ohne Namensleiste bzw. Visitenkartenfach erhältlich – auf Wunsch kann auch eine Gravur vorgesehen werden. Außerdem können die Modelle mit oder ohne Türspion bestellt werden.

WETTERFESTE TÜRSPIONE

Namensschilder 1791/1793 in der Ausführung „R“ werden mit dem Türspion 580 in nicht-feuerhemmender Ausführung geliefert. In der Ausführung „RT“ wird der klimataugliche und feuerhemmende Türspion 582 geliefert. Für Laubengangtüren bzw. bei Gefahr von Kondenswasserbildung (unter-

schiedliche Klimaregime innen und außen) empfehlen wir auf jeden Fall den Türspion 582 zu verwenden!

Der Türspion 582 ist ÖNORM EN 1121 getestet (Klima C-Langzeittest von 28 Tagen/Innentemp. + 23°C/ Außentemp. + 3°C und Klima D-24-Stunden Test/Innentemp. + 23°C/Außentemp. -15°C). Eine Garantie gegen Anlaufen bei von diesen Bedingungen abweichenden Verhältnissen kann nicht gegeben werden.



DIE KOMBINATION MIT DEM TÜRSPION 582 IST AUCH FÜR FEUERSCHUTZTÜREN NACH ÖNORM B 3850, EI 30 (FRÜHER T30) ZUGELASSEN.

TÜRSPION OHNE NAMENSSCHILD

DIE MODELLE 580 UND 582 KÖNNEN AUCH SEPARAT MONTIERT WERDEN.

TÜRSTÄRKE 27–46 MM

SONDERTÜRSTÄRKEN BITTE ANGEBEN.

TABELLE MIT TÜRSÄRKENABDECKUNG FÜR TÜRSPIONE MIT UND OHNE

NAMENSSCHILDER

mit Türspion	580/16 Optikteil gekürzt	580/16	580/33	580/40
ohne Namensschild	20-28 mm	26-35 mm	34-51 mm	41-58 mm
1791R, 1793R	14-22 mm	20-29 mm	28-45 mm	35-52 mm

TABELLE MIT TÜRSÄRKENABDECKUNG FÜR TÜRSPIONE MIT UND OHNE NAMENSSCHILDER

mit Türspion	582/10 Optikteil gekürzt, therm. Trennung gekürzt	582/10 thermische Trennung gekürzt	582/16 Optikteil gekürzt	582/16	582/16 Optikteil gekürzt + 1x Verlängerung 585	582/33	582/40	582/33 + 1x Verlän- gerung 585	582/40 + 1x Verlän- gerung 585
ohne Namensschild	30-41 mm	35-46 mm	37-49 mm	41-52 mm	51-62 mm	58-68 mm	66-75 mm	73-83 mm	80-90 mm
1791RT, 1793RT	24-35 mm	29-40 mm	31-43 mm	35-46 mm	45-56 mm	52-62 mm	60-69 mm	67-77 mm	74-84 mm

GEOS
rund um die
Türe


GEOS-Türpuffer

Bodentürpuffer
Wandtürpuffer

LBH


Ausschreibungsnummer

Türpuffer
LG POS.NR.
37NB01*-37NB06*




Türgewicht max 40 kg

1734




Wandtürpuffer: Türgewicht max 80 kg

1735



Türgewicht max 80 kg

1736



Türgewicht max 80 kg

1737

GEOS Beschläge

passend zu DORMA
Glastürschlossern

NORMEN

Benutzungskategorie
Klasse 4
ÖNORM EN 1906



Glastürbeschlag für Modell **STUDIO GALA**



Glastürbeschlag für Modell **STUDIO RONDO**



Modell **JUNIOR OFFICE**

Type			Studio Rondo	Studio Classic	Studio Gala	Junior Office	Junior Office Classic
Variante	Beschreibung	Mehrpreis					
A	Drückerpaar lose (Drückerhals max. 8 mm) und Drückerlager ø 16 mit Gewinde	8,00 pro Drückerpaar auf Wohnbau-Einzelpreise	10.200 10.201 10.202	10.001 10.002 10.003	19.010 19.011 19.012	11.260/11.261 11.264/11.265	11.280/11.281 11.284/11.285
B	GEOS-Rosettengrt. ohne Stützansätze mit Hülse und Schraube M4x42, 2 Senkschrauben M4 x 12	8,00 pro Drückerpaar auf GEOS-Garnitur	10.210 10.212	10.040 10.042			
C	GEOS-Rosettengrt. ohne Stützansätze 4 Senkschrauben M4x10	8,00 pro Drückerpaar auf GEOS-Garnitur	10.211	10.041			
D	GEOS-Rosettengrt.	ohne Mehrpreis				11.200/11.201	11.270/11.271 11.274/11.275

Variante A

Drückerpaar lose
(Drückerhals max. 8 mm) und Drück-
erlager ø16 mit Gewinde

bestehend aus:

- 1 Paar Wohnbaudrücker z.B. 1752,
ES, Vkt. 8 mm
- 2 Stk. Drückerlager ø16 mit
Gewinde
- 1 Stk. 251V/8 für Türstärke 47 mm

Variante B

GEOS-Drückergrt.
z.B. 1754/D6K, F1
Vkt. 8 mm, ohne Stützansätze

bestehend aus:

- 1 Stk. 251V/8 für Türstärke 47 mm
- 1 Stk. Schrauben 285, M4 x 42 mm
- 1 Stk. Hülsenmutter M4, 280
- 2 Stk. Schrauben M4 x 12 mm

Variante C

GEOS-Drückergrt.
z.B. 1754/D6K, F1
Vkt. 8 mm, ohne Stützansätze

bestehend aus:

- 1 Stk. 251V/8 für Türstärke 47 mm
- 4 Stk. Schrauben M4 x 10 mm

Variante D

GEOS Drückergrt.
z.B. 1754/D6K, F1
Türstärke 47 mm, Vkt. 8 mm

GEOS
Krankenhaus

barrierefrei



Modell **1754SMH/D6MH**




Modell **1754KH/D6K**



WC-Abstellolive **684ASM**

KH		1754KH/D6K		Grifflänge 200mm
		Oberfläche	Beschreibung	Preis/Grt.
		F1	 	151,40
		PB	 	151,40
		EP	 	193,20
		ES	 	164,20

SM		1754SMH/D6MH		für sensorisch-motorisch behinderte Menschen
		Oberfläche	Beschreibung	Preis/Grt.
		F1		185,00
		PB		185,00
		ES		250,50

WC		1754/D6K/86SM		WC-Abstellolive für sensorisch-motorisch behinderte Menschen
		Oberfläche	Beschreibung	Preis/Grt.
		F1	 	114,90
		PB	 	114,90
		EP	 	195,40
		ES	 	154,40

WC		684ASM/686T		WC-Abstellolive mit Rot-Weiß-Anzeige für sensorisch-motorisch behinderte Menschen
		Oberfläche	Beschreibung	Preis/Grt.
		F1		33,50
		PB		33,50
		EP		66,20
		ES		54,20

**Namens-
schilder**
mit Klebestreifen

NORMEN

Türspion 582
geprüft nach EN 1121
Klimaklasse C + D



Namensschild mit Namensleiste

1791R



Türspion

582

1791R | mit Türspion 580/33 und mit Klebestreifen auf Namensleiste



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
111625	1791R PO TS 28-45	9001933260074	5	34,15
108405	1791R PO OHNE 580	9001933042489	5	20,20
111642	1791R F1 TS 28-45	9001933477908	5	31,50
108406	1791R F1 OHNE 580	9001933042496	5	17,55
111643	1791R F2 TS 28-45	9001933260265	5	31,50
108407	1791R F2 OHNE 580	9001933042502	5	17,55
111679	1791R MS TS 28-45	9001933260487	5	52,45
102890	1791R MS OHNE 580	9001933126233	5	38,50
11456	1791R CR TS 28-45	9001933484968	5	64,15
11452	1791R CR OHNE 580	9001933484920	5	50,20
11457	1791R CS TS 28-45	9001933484975	5	64,15
11453	1791R CS OHNE 580	9001933484937	5	50,20
11766	1791R EP TS 28-45	9001933484982	5	48,05
11454	1791R EP OHNE 580	9001933484944	5	34,10
11767	1791R ES TS 28-45	9001933484999	5	36,00
11455	1791R ES OHNE 580	9001933484951	5	22,05

1791RT | mit Türspion 582/16 und mit Klebestreifen auf Namensleiste, FH nach ÖNORM B 3850 EI 30 



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
112552	1791RT PO TS 35-46	9001933469897	5	38,30
112548	1791RT F1 TS 35-46	9001933469859	5	35,65
112549	1791RT F2 TS 35-46	9001933469866	5	35,65
112551	1791RT MS TS 35-46	9001933469880	5	56,60
11768	1791RT CR TS 35-46	9001933485002	5	68,30
11769	1791RT CS TS 35-46	9001933485026	5	68,30
11770	1791RT EP TS 35-46	9001933485033	5	52,20
11771	1791RT ES TS 35-46	9001933485040	5	40,15

**Namens-
schilder**
mit Namensgravur

Für Feuerschutztüren nach
ÖNORM B 3850, EI 30
(früher T30) zugelassen:

- Türspion 582
- Kombination 582 +
Schilder Serie 1700



Nameesschild mit Namensgravur **1793R**



Türspion **580**

1793R | mit Türspion 580/33, für Namensgravur gerichtet




Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
111629	1793R PO TS 28-45	9001933260128	5	31,65
108438	1793R PO OHNE 580	9001933042748	5	17,70
111672	1793R F1 TS 28-45	9001933260418	5	27,95
108439	1793R F1 OHNE 580	9001933042755	5	14,00
111673	1793R F2 TS 28-45	9001933260425	5	27,95
108440	1793R F2 OHNE 580	9001933042762	5	14,00
111683	1793R MS TS 28-45	9001933260524	5	47,75
102894	1793R MS OHNE 580	9001933126271	5	33,80
11776	1793R CR TS 28-45	9001933485095	5	59,45
11772	1793R CR OHNE 580	9001933485057	5	45,50
11777	1793R CS TS 28-45	9001933485101	5	59,45
11773	1793R CS OHNE 580	9001933485064	5	45,50
11778	1793R EP TS 28-45	9001933485118	5	43,85
11774	1793R EP OHNE 580	9001933485071	5	29,90
11779	1793R ES TS 28-45	9001933485125	5	32,95
11775	1793R ES OHNE 580	9001933485088	5	19,00

1793RT | mit Türspion 582/16, für Namensgravur gerichtet, FH nach ÖNORM B 3850 EI 30



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
112562	1793RT PO TS 35-46	9001933469996	5	35,80
112558	1793RT F1 TS 35-46	9001933469958	5	32,10
112559	1793RT F2 TS 35-46	9001933469965	5	32,10
112561	1793RT MS TS 35-46	9001933469989	5	51,90
11780	1793RT CR TS 35-46	9001933485132	5	63,30
11781	1793RT CS TS 35-46	9001933485149	5	63,30
11782	1793RT EP TS 35-46	9001933485156	5	48,00
11783	1793RT ES TS 35-46	9001933485163	5	37,10

1795R | ohne Türspion, mit Klebestreifen auf Namensleiste



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
19813	1795R PO	9001933467671	5	28,40
19809	1795R F1	9001933467633	5	30,00
19810	1795R F2	9001933467640	5	30,00
19812	1795R MS	9001933467664	5	67,80
11784	1795R CR	9001933485170	5	79,50
11785	1795R CS	9001933485187	5	79,50

1797R | ohne Türspion, für Namensgravur gerichtet



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
19822	1797R PO	9001933467770	5	25,10
19818	1797R F1	9001933467732	5	26,60
19819	1797R F2	9001933467749	5	26,60
19821	1797R MS	9001933467763	5	64,10
11786	1797R CR	9001933485194	5	75,80
11787	1797R CS	9001933485200	5	75,80

580 | Türspion mit 170° Weitwinkellinse



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
101955	580/16 MS	9001933477274	25	13,95
101954	580/16 CR	9001933477236	25	13,95
102259	580/33 MS	9001933007792	25	13,95
102258	580/33 CR	9001933007785	25	13,95
100215	580/40 MS	9001933260029	25	13,95
100212	580/40 CR	9001933260012	25	13,95

582 | Türspion, geprüft nach EN 1121 Klimaklasse C + D und feuerhemmend ÖNORM B 3850, EI 30, mit 170° Weitwinkellinse



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
103256	582/16 MS OPTIKTEIL GEKÜRZT	9001933529003	25	18,10
103255	582/16 CR OPTIKTEIL GEKÜRZT	9001933528990	25	18,10
19884	582/16 MS	9001933469750	25	18,10
19883	582/16 CR	9001933469743	25	18,10
19886	582/33 MS	9001933469774	25	18,10
19885	582/33 CR	9001933469767	25	18,10
19888	582/40 MS	9001933469798	25	18,10
19887	582/40 CR	9001933469781	25	18,10

585 | Türspionverlängerung



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
102261	585	9001933007815	25	1,75

Alle Namensschilder werden ohne Gegenplatte geliefert.

Zubehör einzeln
Namensleiste Art. 589
 (zu Artikel 1791R, 1791RT, 1795R)

2,20

Aufpreise für die Gravur von Namensschildern

Halbe Zeile (Nummer und/oder Text rechts oder links vom Spionloch) **6,25**
 Ganze Zeile unter dem Spionloch oder 2x halbe Zeile **9,25**

Bitte Türstärken immer angeben! Es wird dann die jeweils erforderliche Türspionlänge preisgleich beige packt. Die erforderliche Türspionverlängerung Art. 585 wird separat in Rechnung gestellt – siehe Tabelle mit Türstärkenabdeckung.

GEOS Türpuffer

für Boden und Wand



für Wand **1735**



für Boden **1736**



für Boden **1737**


BELASTUNGEN

Für Belastungen bis zu
80 kg geeignet
1734: nur bis 40kg



für Boden **1734**

1735 | Wandtürpuffer mit Gummikappe, verschiedene Längen



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
100095	1735 F1 75MM	9001933000717	5	14,80
100318	1735 F1 90MM	9001933002513	5	14,80
100096	1735 F1 120MM	9001933000724	5	14,80
100763	1735 PB 75MM		5	14,80
100764	1735 PB 90MM		5	14,80
100765	1735 PB 120MM		5	14,80
100772	1735 MS 75MM	9001933005033	5	29,10
100773	1735 MS 90MM	9001933005040	5	29,10
100774	1735 MS 120MM	9001933005057	5	29,10
100766	1735 EP 75MM	9001933004975	5	30,40
100767	1735 EP 90MM	9001933004982	5	30,40
100768	1735 EP 120MM	9001933004999	5	30,40
100769	1735 ES 75MM	9001933005002	5	25,40
100770	1735 ES 90MM	9001933005019	5	25,40
100771	1735 ES 120MM	9001933005026	5	25,40
100880	GUMMIKAPPE ZU ART.1735	9001933099155	5	4,70

1736 | Bodentürpuffer, Höhe 38mm, mit Gummiring



Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
100098	1736 F1	9001933000731	4	15,30
100778	1736 PB		4	15,30
100781	1736 MS	9001933005125	4	25,60
100779	1736 EP	9001933005101	4	26,75
100780	1736 ES	9001933005118	4	22,30
100881	GUMMIRING ZU ART. 1736	9001933099162	4	2,00

**1737 | Bodentürpuffer, Höhe 35mm, mit 3-teiligem elliptischen Gummiüberzug**

Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
100353	1737 F1	9001933245675	4	21,05
100354	1737 PB		4	21,05
100357	1737 MS	9001933002674	4	39,30
100355	1737 EP	9001933002667	4	41,95
100356	1737 ES	9001933245705	4	34,95
106772	GUMMIRING ZU ART. 1737	9001933259696	4	3,45

**1734 | Bodentürpuffer für Wohnbau, nur für Belastungen unter 40kg**

Art.Nr.	Beschreibung/Ausführung	EAN-Code	Stück/Packung	Preis/Stk.
12434	1734 F1	9001933386958	10	9,65
12435	1734 ES	9001933386965	10	13,20